パラカチェックのランチバッグ（26-41）

材料

- ■ 表布・キルト綿・ガーゼ　110 幅 ×50cm
- ■ 保冷・保温シート　40×50cm
- ■ グリッターアイロン接着シート　2 枚
- ■ ファスナー　40cm1 本

作り方

【1】 キルティング布を作る場合、
本体と底は表布・キルト綿・ガーゼのぬい代を 2cm 付ける。
（縮むため）

【2】 【1】に 3cm 幅のキルトラインをかき、3 枚を重ね、
ステッチをかける。

【3】 グリッターアイロン接着シートの裏に aloha のロゴを反転させ
写し裁ち切る。本体にアイロンで接着する。

【4】 持ち手にキルト綿 36cm×9cm を重ね、長辺中央の表にステッチ
をかける。中表にしキルト綿長辺を突き合わせ、しつけ糸で巻き
かがる。ループ返しで表に返す。（持ち手の長さ 32cm 仕上がり）

【5】 本体表に持ち手を中表に合わせ、仮ステッチをかける。

【6】 見返し全面に接着芯を貼り、長辺にぬい止まりの印を付ける。

【7】 タブの長辺を半分に折り、4 つ折りにし、短辺片方を 1cm 内側に
折る。ファスナーの下止に中表でぬい代 1cm を合わせステッチ
をかけ、表に返し 1cm を内側に折ったままファスナー端に包み
ステッチをかける。（上止の作り方。動画参照）

作り方

【8】 見返しと【7】のファスナーを中表にぬい止まり 4.5cm に
合わせる。（上止からぬい始め 4.5cm のぬい止まりまで
ファスナーの長さ 29cm）

【9】 【8】のファスナーに裏布を中表で合わせ、ぬい止まりの
ファスナーを避けながら縫う。
表に返し、ファスナー際にステッチをかける。

【10】 【9】に表本体を見返しと中表に合わせぬう。

【11】 表本体と裏布同士を中表に合わせ長辺と裏布の底を縫う。
（返し口を残す）

【12】 裏布のマチのぬい代を割り、縫う。

【13】 表本体にキルティングの底を中表に合わせ縫う。
4 ヶ所、角に切り込みを入れる。（動画参照）

【14】 返し口より表に返し、見返しを本体の中に入れ、
袋口にステッチをかける。返し口をとじる。

※店頭での配布はしておりません。レシピを使用しての販売はお断りしております。
ユザワヤ 商事株式会社　無断転載を禁ず

パラカチェックのランチバッグ（26-41）

※単位：ｃｍ　※ぬい代を 1cm つける。













※店頭での配布はしておりません。レシピを使用しての販売はお断りしております。

ユザワヤ 商事株式会社　無断転載を禁ず

【ロゴ　実寸】

※店頭での配布はしておりません。レシピを使用しての販売はお断りしております。
ユザワヤ 商事株式会社　無断転載を禁ず