マチの調整ができる巾着バッグ（26-29）

材料

- 表布　横 80× 縦 40cm
- 裏布（持ち手・巾着ヒモ含む）　110 幅 ×50cm
- 薄型プラスナップ　13mm
  （ヘッド２ケ、バネ２ケ、ゲンコ４ケ）

作り方

【1】　表布と裏布を各２枚ずつ　32×37cm にぬい代 1cm 付けカット。

5×110cm を２枚（巾着ヒモ）
8×40cm を２枚（持ち手）
5×22cm を１枚（スナップ用布）
※全てぬい代 1cm 含む

【2】　持ち手に接着芯 3×40cm をアイロンで貼る（動画参照）
長辺のぬい代 1cm を折り、長辺を半分に折り、４つ折りにする。

【3】　【2】の長辺の際にステッチをかける。

【4】　スナップ用布の短辺を内側に 1cm 折りアイロンをかける
長辺を折り、４つ折りにする。

【5】　表布の底側に【4】を挟み、中表で縫う。
ぬい代を割り、表に返し、折り山が底中心になるようにアイロンをかけ、周囲にステッチをかける。

【6】　スナップのゲンコ側を４ヶ【5】に 3cm 間隔に縫い付ける。

【7】　表布の袋口に持ち手を中表に合わせ、仮ステッチをかける。

作り方

【8】　【7】の袋口に裏布を中表に合わせ縫う。さらに表布同士、裏布同士を中表に合わせ、返し口とヒモ通し口４ヶ所を残し縫う。

【9】　ぬい代をアイロンで割り、返し口より表に返し、返し口をとじる。裏布を表布の中に入れる。
※角のぬい代を少なめにカットしておく。

【10】　ヒモ通し口を合わせ上・下にステッチをかける。

【11】　巾着ヒモの短辺を 1cm 折り、長辺を４つ折りにし、アイロンをかけ、周囲にステッチをかける。

【12】　ヒモ通し口より、交互にヒモを通し、ヒモ先を結ぶ。

【13】　表の底、角にスナップのバネを縫い付け、ヘッドをつける。

※店頭での配布はしておりません。レシピを使用しての販売はお断りしております。
ユザワヤ 商事株式会社　無断転載を禁ず

マチの調整ができる巾着バッグ（26-29）

※単位：ｃｍ









※店頭での配布はしておりません。レシピを使用しての販売はお断りしております。

ユザワヤ 商事株式会社　無断転載を禁ず

マチの調整ができる巾着バッグ（26-29）

【全体図】



※店頭での配布はしておりません。レシピを使用しての販売はお断りしております。
ユザワヤ 商事株式会社　無断転載を禁ず